



# SICHERHEITS- SCHUHE 2018

BY FATH  
**3x**  
Qualität  
mieten & kaufen

## Service & Qualität ist unsere Leidenschaft

SPRECHEN SIE MIT UNSEREN KOMPETENTEN FACHBERATERN:

Telefon: 06021 4143-0

E-Mail: [verkauf@fath-gmbh.de](mailto:verkauf@fath-gmbh.de)

Außendienst Ralf Schroers

Mobil: 0171/ 299 16 79

E-Mail: [r.schroers@fath-gmbh.de](mailto:r.schroers@fath-gmbh.de)

## Unsere Öffnungszeiten:

ASCHAFFENBURG

Montag bis Freitag: 8<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> UHR

Samstag: 9<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup> UHR

UNTERREICHENBACH

Mo., Di., Do., Fr.: 16<sup>00</sup> - 19<sup>00</sup> Uhr

Mi.: geschlossen



## Herzlich willkommen in der Welt der Sicherheitsschuhe by Fath



Jeder Sicherheitsschuh ist so individuell wie sein Träger. Das Sortiment "by Fath" bietet Schuhe aller Sicherheitsklassen und für alle Einsatzbereiche an.

Sicherheitsschuhe werden in der Regel 40 Stunden und mehr in der Woche getragen, deshalb sollte der Schuh kompromisslos, qualitativ hochwertig in der Verarbeitung, der Sicherheit und im Tragekomfort sein. Ein Schuh der all diese Qualitätsmerkmale erfüllt, trägt entscheidend dazu bei Rückenschmerzen, Haltungsschäden, Fußfehlstellungen, Wunden und schmerzende Füße zu minimieren.

Durch ständigen Kontakt und Austausch mit den Herstellern finden Sie bei uns Sicherheitsschuhe die den neuesten Technologiestandards entsprechen. Gerne können Sie sich persönlich, egal ob Damen oder Herren, von dem breitgefächerten Sortiment in unserem Fachgeschäft überzeugen. Die Anprobe vor Ort stellt sicher, dass Ihre neuen Sicherheitsschuhe passgenau sind und den gewünschten Tragekomfort bieten.

Unser speziell geschultes Fachpersonal berät Sie gerne und unverbindlich.

## Orthopädische Einlagenversorgung

Wir bieten diverse Schuhmodelle an, die für eine orthopädische Maßnahme wie Zurichtung oder Einlagenversorgung zugelassen sind. Gerne können wir Ihnen einen Orthopädienschuhmacher empfehlen.



## Sicherheitsklassen EN ISO 20345

Sämtliche Sicherheitsschuhe in unserem Sortiment entsprechen den EN-Normen, sowie der bezüglich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes innerhalb verschiedener Berufsfelder geltenden Normen. Grundlage für die verschiedenen EN-Normen ist die PSA-Richtlinie (89/686/EWG)


- S1** Geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Kraftstoffbeständig
- S1P** Geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Kraftstoffbeständig, Durchtrittshemmung
- S2** Geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Kraftstoffbeständig, Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
- S3** Geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Kraftstoffbeständig, Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme, Durchtrittshemmung

Unser Fath-Team freut sich auf Ihren Besuch.





# KOLLEKTION 2018

<h2>S1P</h2> <p><b>Zehenschutzkappe und Durchtrittshemmung</b></p>	<p>Maverick blue 723351 Seite 24 Gr. 38-48</p>  	<h2>S3</h2> <p><b>Zehenschutzkappe, Durchtrittshemmung, mind. 60 min. wasserdicht</b></p>
<p>Black Eagle Safety 62 low 610006 black/silver Seite 14 Gr. UK 3-12</p>  	<p>Manolo 32901 Seite 28 # Gr. 39-48</p>  	<p>Maverick black-red 723391 Seite 24 Gr. 38-48</p>  
<p>Black Eagle Safety 41 610003 black/silver Seite 14 Gr. UK 3-12</p>  	<p>Sandale Budget B173 Seite 29 Gr. 36-49</p>  	<p>Black Eagle Safety 40 low 610010 black/black Seite 11 Gr. UK 3-12</p>  
<p>Ron 7147 Seite 25 Gr. 36-48</p>  	<p>low Colosseum B163 Seite 29 Gr. 36-49</p>  	<p>Black Eagle Safety 40 low 610002 black/red Seite 12 Gr. UK 3-12</p>  
<p>Henk 7007 Seite 25 Gr. 36-47</p>  		<p>Black Eagle Safety 40 low 610001 black/blue Seite 12 Gr. UK 3-12</p>  
<p>Scott 72121 Seite 28 Gr. 38-47</p>  		

<p>Black Eagle Safety 40 low 610009 blue/citrus Seite 10 Gr. UK 3-12</p>  	<p>Senex 728321 Seite 26 Gr. 35-47</p>  	<p>Black Eagle Safety 40 mid 610019 black/silver Seite 15 Gr. UK 3-12</p>  
<p>Black Eagle Safety 40 low 610011 grey/red Seite 11 Gr. UK 3-12</p>  	<p>Senex BOA 728531 Seite 26 Gr. 38-48</p>  	<p>Black Eagle Safety 40 mid 610024 black/black Seite 15 Gr. UK 3-12</p>  
<p>Black Eagle Safety 53 low 610007 black Seite 16 Gr. UK 3-12</p>  	<p>Ultrar F0113-937-09 Seite 34 Gr. 39-48</p>  	<p>Airpower XR26 mid 607207 Seite 18 Gr. UK 3,5-12</p>  
<p>Black Eagle 54 low 610008 Seite 17 Gr. UK</p>  	<p>Oro F0073-902-0907 Seite 35 Gr. 39-48</p>  	<p>Black Eagle 54 mid 610023 Seite 17 Gr. UK</p>  
<p>Leroy low 726281 Seite 31 Gr. 38-48</p>  	<p>Mozart B118 Seite 33 Gr. 36-49</p>  	
<p>Renzo XW low 725861 Seite 32 Gr. 36-50</p>  	<p>Colorado GTX low 5941 Seite 36 Gr. 40-48</p>  	<p>Black Eagle Safety 53 mid 610022 black Seite 16 Gr. UK 3-12</p>  



<h2>S3</h2> <p><b>Zehenschutzkappe, Durchtrittshemmung, mind. 60 min. wasser- dicht</b></p>	<p>Trivor F0114-937-09 Seite 34 Gr. 39-48</p>  	<p>Colorado GTX mid 5939 Seite 36 Gr. 40-48</p>  
<p>Black Eagle 54 schwarz/orange 610031 Seite 18 Gr. UK 3,5-12</p> 	<p>Elbrus F0074-902-0907 Seite 35 Gr. 39-48</p>  	<p>Airpower XR1 605117 Seite 20 Gr. UK 6-12</p>  
<p>Leroy mid 766281 Seite 31 Gr. 38-48</p>  	<p>Baustiefel AB 500 AB500 Seite 38 Gr. 39-50</p>  	<h2>Forst Schnittschutz</h2>
<p>Renzo XW mid 765861 Seite 32 Gr. 36-50</p>  	<p>BE-Dry Mid Stiefel B119 Seite 33 Gr. 36-49</p>  	<p>Protector light 602501 Seite 23 Gr. UK 3,5-12</p> 
<p>Sander 768321 Seite 27 Gr. 35-47</p>  	<p>BE-Dry Mid Stiefel B895 Seite 38 Gr. 39-48</p> 	<p>Protector Ultra lime green 603108 Seite 22 Gr. UK 5-12</p>  
<p>Sander BOA 768531 Seite 27 Gr. 38-48</p>  	<p>Miles mid 769451 Seite Gr. 40-48</p>  	<p>Protector Ultra signal red 603109 Seite 22 Gr. UK 5-12</p>  

<h2>S1</h2> <p><b>Zehenschutzkappe</b></p>	<h2>S1P</h2> <p><b>Zehenschutzkappe und Durchtrittshemmung</b></p>	<h2>S3</h2> <p><b>Zehenschutzkappe, Durchtrittshemmung, mind. 60 min. wasserdicht</b></p>
<p>Ambition blue low 72733 Seite 39 Gr. 36-48</p>  	<p>Nuria Easy 74511 Seite 43 Gr. 35-42</p>  	<p>Nuria low 74521 Seite 43 Gr. 35-42</p>  
<p>Impuls aqua easy 74801 Seite 40 Gr. 35-42</p>  	<p>Scarlett 3311 Seite 41 Gr. 36-40</p>  	<p>Nelly low 74551 Seite 39 Gr. 35-42</p>  
<p>Impuls aqua low 74811 Seite 40 Gr. 35-42</p>  	<p>Attitude B670 Seite 41 Gr. 36-40</p>  	<p>Nuria mid 74531 Seite 42 Gr. 35-42</p>  
		<p>Termini B153 Seite Gr. 36-49</p> 
		<p>Prado B154 Seite Gr. 36-49</p> 



**Black Eagle Saftey 40 low**

610009

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC



Material: Mikrofaser/Textil

Farbe: blue/citrus

Höhe: 7,5 cm

Innenfutter: GORE-TEX Extended

Größen: UK 3 - 12

Extra: UK 12,5 - 15



## Black Eagle Saftey 40 low

610010

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Material:	Mikrofaser/Textil
Farbe:	black/black
Höhe:	7,5 cm
Innenfutter:	GORE-TEX Extended
Größen:	UK 3 - 12
Extra:	UK 12,5 - 15



## Black Eagle Saftey 40 low

610011

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Material:	Mikrofaser/Textil
Farbe:	grey/red
Höhe:	7,5 cm
Innenfutter:	GORE-TEX Extended
Größen:	UK 3 - 12
Extra:	UK 12,5 - 15



by  
FATH

## Black Eagle Saftey 40 low

610001

MODERN-SPORTLICHES DESIGN KOMBINIERT MIT  
INNOVATIVER SICHERHEITSTECHNOLOGIE  
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Material:	Mikrofaser/Textil
Farbe:	black/blue
Höhe:	7,5 cm
Innenfutter:	GORE-TEX Extended
Größen:	UK 3 - 12
Extra:	UK 12,5 - 15



black/red

610002



## Black Eagle Saftey 41 low

610003

CE EN ISO 20345:2011 SIP HRO HI CI WR WRU  
SRC



Material: Mikrofaser/Textil

Farbe: black/silver

Höhe: 7,5 cm

Innenfutter: atmungsaktiv

Größen: UK 3 - 12

Extra: UK 12,5 - 15



## Black Eagle Saftey 62 low

610006

CE EN ISO 20345:2011 SIP HRO HI SRC



Material: Mikrofaser/Textil

Farbe: black/silver

Höhe: 7,5 cm

Innenfutter: atmungsaktiv

Größen: UK 3 - 12

Extra: UK 12,5 - 15



## Black Eagle Saftey 40 mid

610019

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Material:	Mikrofaser/Textil
Farbe:	black/silver
Höhe:	13 cm
Innenfutter:	GORE-TEX Extended
Größen:	UK 3 - 12
Extra:	UK 12,5 - 15



## Black Eagle Saftey 40 mid

610024

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Material:	Mikrofaser/Textil
Farbe:	black/black
Höhe:	13 cm
Innenfutter:	GORE-TEX Extended
Größen:	UK 3 - 12
Extra:	UK 12,5 - 15



by  
**FATH**

## Black Eagle Saftey 53 low

610007

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Material: 2,0-2,2 mm Nubukleder

Farbe:

Höhe: 7,5 cm

Innenfutter: GORE-TEX Extended

Größen: UK 3 - 12

Extra: UK 12,5 - 15



## Black Eagle Saftey 53 mid

610022

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO CI WR SRC

Material: 2,0-2,2 mm Nubukleder

Farbe: schwarz

Höhe: 14,5 cm

Innenfutter: GORE-TEX Extended

Größen: UK 3 - 12

Extra: UK 12,5 - 15



## Black Eagle 54 low

610008

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Material:	2,0-2,2 mm Leder
Farbe:	schwarz/rot
Höhe:	7,5 cm
Innenfutter:	GORE-TEX Extended
Größen:	UK 4 - 12
Extra:	UK 12,5 - 15



## Black Eagle 54 mid

610023

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Material:	2,0-2,2 mm Leder
Farbe:	schwarz/rot
Höhe:	14,5 cm
Innenfutter:	GORE-TEX Extended
Größen:	UK 4 - 12
Extra:	UK 12,5 - 15



by  
**FATH**

**Black Eagle 54 schwarz/orange**

610031

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Material: 1,9-2,1 mm Nubukleder/Textil

Farbe: schwarz

Höhe: 13,5 cm

Innenfutter: GORE-TEX Performance

Größen: UK 3,5 - 12

Extra: UK 12,5 - 15

**Airpower XR26**

607207

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Material: 1,8-2,0 mm Nubukleder

Farbe: braun

Höhe: 13,5 cm

Innenfutter: GORE-TEX Performance

Größen: UK 3,5 - 12

Extra: UK 12,5 - 15







### Airpower XR1

605117

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO CI WR SRC

Material: 2,0-2,2 mm Waterproof Leder

Farbe: schwarz

Höhe: 19 cm

Innenfutter: CROSSTECH

Größen: UK 6 - 12

Extra: UK 12,5 - 15



Auch für Damen erhältlich

605120

Größen: UK 3 - 9



## Hey Leder-Vollimprägnierer-Spray

20780000 200 ml

HEY Imprä Leder Vollimprägnierer kann sowohl für eine komplette als auch für eine punktuelle Imprägnierung eingesetzt werden. Es erhält die Funktion, u. a. die Atmungsaktivität, und wirkt wasser- und schmutzabweisend. HEY Imprä Leder Vollimprägnierer imprägniert Rau- und Glattleder, Velours und Synthetics sowie alle Leder-/Textilkombinationen.



## Hey Bergsteiger Lederfett farblos

3677 200 ml Dose

Der bewährte Klassiker mit wertvollen Pflegezusätzen für alle Glattlederprodukte



## Hey Active-Polish

102460-200221 75 ml Tube farblos

102460-200214 75 ml Tube schwarz

Die atmungsaktive Schuhpflege für alle Schuhe / Stiefel mit Membrane. Besonders geeignet für Leder und Textil Kombinationen



## Ersatz Schnürsenkel

830585-0999 130 cm

830583-0999 160 cm



## Einlegesohlen SensiCare

204080 low

204081 medium

204082 high



## Protector ULTRA

603108

DER INNOVATIVE FORSTSTIEFEL MIT ULTRA  
TRAGEKOMFORT UND SCHNITTSCHUTZKLASSE 2  
CE EN ISO 20345:2011 SB E HRO HI CI WR WRU

Material: 2,8-3,0 mm Velourleder

Farbe: lime green

Höhe: 20 cm

Innenfutter: GORE-TEX Performance

Größen: UK 5 - 12

Extra: UK 12,5 - 13



signal red

603109



## Protector light

602501

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Material: 2,2-2,4 mm geöltes Nubukleder

Farbe: olive

Höhe: 17 cm

Innenfutter: Leder

Größen: UK 3,5 - 12

Extra: UK 12,5 - 13,5



by  
**FATH**



## Maverick black-red low

723391

SICHERHEITSSCHUHE MAL SO RICHTIG COOL

EN ISO 20345 ESD S3 SRC, FORM A

Material: Nubukleder/Mikrofaser

Farbe: schwarz/rot

Höhe: 7,5 cm

Innenfutter: atmungsaktives Textfutter

Größen: 38 - 48



## Maverick blue low

723351

EN ISO 20345 ESD S1P SRC, FORM A

Material: Mikrofaser/Meshmaterial

Farbe: blau

Höhe: 7,5 cm

Innenfutter: atmungsaktives Textfutter

Größen: 38 - 48



## Ron2

71472

EN ISO 20345 S1P SRC ESD

Material: Mikrofaser/Textil

Farbe: schwarz

Höhe: 7,5 cm

Innenfutter: Klimaregulierendes Textilfutter

Größen: EU 36 - 48



## Henk

7007N

EN ISO 20345 S1P SRC ESD

Material: Mikrofaser

Farbe: schwarz

Höhe: 7,5 cm

Innenfutter: Klimaregulierendes Textilfutter

Größen: EU 36 - 47



by  
FATH



### Senex

728321

EN ISO 20345 S3 SRC, FORM A

Material: Mikrofaser/ Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®

Farbe: schwarz

Innenfutter: Atmungsaktives Textilfutter

Größen: 35 - 47

METALL- UND LEDERFREIE AUSSTATTUNG



### Senex BOA®

728531

EN ISO 20345 S3 SRC, FORM A

Material: Mikrofaser/ Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®

Farbe: schwarz

Innenfutter: Atmungsaktives Textilfutter

Größen: 38 - 48



## Sander

768321

EN ISO 20345 S3 SRC, FORM B

Material: Mikrofaser/ Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®

Farbe: schwarz

Innenfutter: Atmungsaktives Textilfutter

Größen: 35 - 47

METALL- UND LEDERFREIE AUSSTATTUNG



## Sander BOA®

768531

EN ISO 20345 S3 SRC, FORM B

Material: Mikrofaser/ Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®

Farbe: schwarz

Innenfutter: Atmungsaktives Textilfutter

Größen: 38 - 48



by  
FATH

## Scott

72121

EN ISO 20345 S1P SRC, FORM A

Material: Mikrofaser/ Textilmaterial

Farbe: schwarz

Innenfutter: Atmungsaktives Textilfutter

Größen: 38 - 47

METALL- UND LEDERFREIE AUSSTATTUNG



## Manolo

32901

EN ISO 20345 S1P SRC, FORM A

Material: beschichtetes Leder

Farbe: schwarz

Innenfutter: Atmungsaktives Textilfutter

Größen: 36 - 48



## Base Sandale Central

B173

SIP SRC

Material: Velourleder

Farbe: anthrazit/blau

Innenfutter: Fresh'n Flex

Größen: 36 - 49



## Base Halbschuh Colosseum

B163

SIP SRC

Material: Velourleder

Farbe: anthrazit/blau

Innenfutter: Fresh'n Flex

Größen: 36 - 49



## Miles low

729451

EN ISO 20345 S3 SRC, FORM A

Material: Rindleder/Hydrophobiertes

Nubuklede

Farbe: schwarz

Innenfutter: Atmungsaktives Textilfutter

Größen: 40 - 48



## Miles mid

769451

EN ISO 20345 S3 SRC, FORM B

Material: Rindleder/Hydrophobiertes

Nubukleder

Farbe: schwarz

Innenfutter: Atmungsaktives Textilfutter

Größen: 40 - 48



## Leroy low

726281

EN ISO 20345 S3 SRC, FORM A

Material: Rindleder

Farbe: schwarz

Innenfutter: Atmungsaktives Textilfutter

Größen: 38 - 48



## Leroy mid

766281

EN ISO 20345 S3 SRC, FORM B

Material: Rindleder

Farbe: schwarz

Innenfutter: Atmungsaktives Textilfutter

Größen: 38 - 48



## Renzo XW low

725861

EN ISO 20345 S3 SRC, FORM A

Material: Rindleder

Farbe: schwarz

Innenfutter: Atmungsaktives Textilfutter

Größen: 36 - 50

WEITE PASSFORM



## Renzo XW mid

765861

EN ISO 20345 S3 SRC, FORM B

Material: Rindleder

Farbe: schwarz

Innenfutter: Atmungsaktives Textilfutter

Größen: 36 - 50

WEITE PASSFORM



## Base Mozart

B118

S3 SRC

Material: Volleder

Farbe: schwarz

Innenfutter: Fresh'n Flex

Größen: 36 - 49



## Base Beethoven

B119


S3 SRC

Material: Volleder

Farbe: schwarz

Innenfutter: Fresh'n Flex

Größen: 36 - 49



## Ultrar

F0113-937-09

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Material: Leder

Farbe: schwarz

Größen: 39 - 48

METALLFREI



## Trivor

F0114-937-09

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Material: Leder

Farbe: schwarz

Größen: 39 - 48

METALLFREI



## Elbrus

F0074-902-0907

EB ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

Material: Büffel-Oberleder

Farbe: schwarz

Größen: 39 - 48



**Colorado GTX low**

5941

EN ISO 20345 S3 SRC, FORM A

Material: Hydrophobiertes Nubukleder /  
Textilmaterial Cordura®

Farbe: anthrazit/grau

Innenfutter: GORE-TEX® Performance Comfort

Größen: 40 - 48

**Colorado GTX mid**

5939

EN ISO 20345 S3 SRC, FORM B

Material: Hydrophobiertes Nubukleder /  
Textilmaterial Cordura®

Farbe: anthrazit/grau

Innenfutter: GORE-TEX® Performance Comfort

Größen: 40 - 48





**LOWA**  
safety & more **work**

## Anatomic Bau

AB 500

EN ISO 20345 S3 SRC

Material: Waterproofleder

Farbe: schwarz

Innenfutter: aktiv-X Funktionsfutter

Größen: 39 - 50

AUCH IN W12 (EXTRABREIT) ERHÄLTlich



## BE-Dry Mid Stiefel

B 895

S3 WR CI HRO SRC

Material: Wasserdichtes Voll-Leder mit  
OutDry® membrane

Farbe: schwarz

Innenfutter: Primaloft

Größen: 39 - 50



## Ambition blue low

72733

EN ISO 20345 S1 SRC, FORM A

Material: Nubukleder/Meshmaterial

Farbe: schwarz/blau

Innenfutter: atmungsaktives Textilfutter

Größen: 36 - 48



## Nelly low ESD

74551

EN ISO 20345 S3 SRC, FORM A

Material: Hydrophobiertes Nubukleder

Farbe: schwarz/blau

Innenfutter: atmungsaktives Textilfutter

Größen: 35 - 42



by  
**FATH**

## Impuls Aqua easy ESD S1P

74801

EN ISO 20345 S1P SRC, FORM A

Material: Mikrofaser

Farbe: schwarz/türkis

Innenfutter: Atmungsaktives Textilfutter

Größen: 35 - 42



## Impuls Aqua low ESD S1P

74811

S3 WR CI HRO SRC

Material: Mikrofaser

Farbe: schwarz/türkis

Innenfutter: Atmungsaktives Textilfutter

Größen: 35 - 42



## Scarlett ESD S1P

3311

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Material: Mikrofasermaterial/3S-Mesh

Farbe: schwarz/pink

Innenfutter: atmungsaktives Textilfutter

Größen: 36 - 42



## Attitude S1P

B670

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Material: Hydrophobiertes Nubukleder

Farbe: anthrazit/pink

Innenfutter: atmungsaktives Textilfutter

Größen: 35 - 42





### Nuria mid ESD S3

74531

EN ISO 20345 S3 SRC, FORM B

Material: Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®

Farbe: schwarz

Innenfutter: atmungsaktives Textilfutter

Größen: 35 - 42



## Nuria Easy ESD S1P

74511

EN ISO 20345 S1P SRC, FORM A

Material: Mikrofaser/Textilmaterial

Farbe: schwarz

Innenfutter: atmungsaktives Textilfutter

Größen: 35 - 42



## Nuria low ESD S3

74521

EN ISO 20345 S3 SRC, FORM A

Material: Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®

Farbe: schwarz

Innenfutter: atmungsaktives Textilfutter

Größen: 35 - 42



by  
FATH



## **Service & Qualität ist unsere Leidenschaft**

SPRECHEN SIE MIT UNSEREN  
KOMPETENTEN MITARBEITERN:

Telefon: 06021 4143-0  
E-Mail: [verkauf@fath-gmbh.de](mailto:verkauf@fath-gmbh.de)

### **Unsere Öffnungszeiten:**

Montag bis Freitag: 8<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> Uhr  
Samstag: 9<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup> Uhr

Fath GmbH  
An der Lache 9  
63741 Aschaffenburg  
[www.fath-gmbh.de](http://www.fath-gmbh.de)